

Noir fleuri




Collection Vassal-Montpellier

1214Mtp7

10-24 S9

Noir Fleuri

10-24 S9  
Noir fleuri  
1214Mtp7







Désignation : *Noir fleuri*

Clos 10 Planche 24 Rang 5 souche 9

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité 31-8-65 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - sph. - (coll.) - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 4 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Millerandage : 0 1 2 3 4 5

DESIGNATION : *Noir fleuri*

CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 6-9-66

Pourriture : 2 +4

Pédoncule : Ma C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - 4 - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 7

s 2 2

s 3 5

s 4 4

s 5 6

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré. ??

DESIGNATION : *Noir fleuri*

CLOS 10 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 9

Vigueur :

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.67

Date de Maturité : 6.9.67 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 8

s 2 3

s 3 6

s 4 4

s 5 5

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré



Année : 1965

Emplacement : 10.24.5.9..... Désignation : Nari fleuvien.....

		D A T A S					
	Hombre total						
		27.3	31.3				
1	3	0	2	✓			
2	4	0	2	x			
3	5	3	4	x			
4	6	0	3	x			
5	5	1	3	x			

D & 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement : 10.24.5.9..... Désignation : Nari fleuvien.....

		D A T A S					
	Hombre total						
		12.3	16.3				
1	4	-	2	x			
2	3	2	3	x			
3	4	-	2	x			
4	4	-	2	x			
5	4	-	2	x			

ple 14.3.1966  
+2

Année : 1967

Déplacement ..... 10.24.59 ..... Désignation ..... Noir fleuvien .....

B A T B									
	Nombre								
	total								
		15-3-							
1	10 6	1							
2	10 2	2 x							
3	14 5	3 x							
4	10 4	2 x							
5	11 3	2 x							

O le 15-3-67  
+3



Désignation :

Noir fleuri

VASSAL 10 Planche 24 Côté 59 N° Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ④ - moyen 2 - globuleux 3

44 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux ⑨.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 ~~29~~ - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : *Noir fleuri*

VASSAL *10* Planche *26* côté *59* N° souche *1* 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bron-  
zé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* *light*  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *light*

49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 6.64*



N° ordre

Désignation : *Noir fleuri*

Clos *10* Planche *24* Côté *59* Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (I) <sup>*plus fortement*</sup> - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) <sup>*à la base*</sup>  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo*  
*juin 65*

Désignation :

Emplacement : 10.2459 a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *parfois*  
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : vert ① - point pétioleaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : vert ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - <sup>a</sup>vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② *parfois* - autre ③ *vert*  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo. 6b*



8

Emplacement : 10.2659 4.5  
Désignation : Noir Fleuve

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. <sup>11</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3. <sup>15-15</sup> Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2. <sup>légt</sup>  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8. <sup>légt</sup> irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8. <sup>légt</sup> non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo-8-65



Dénomination ..... *Noir flammé* .....  
Planche ..... Côté *10. 24. 5. 9* ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), en noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*



N° d'ordre : 1214-07

Désignation : Noir fleuriem

Origine :

Emplacement : 10-24-88

8 - Angle des nervures	1 - ② - ③	✓
9 - L <sub>1</sub> /L	① - ② - 3.	
10 - L <sub>2</sub> /L	① - ②.	
11 - Lobes	1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - <del>④</del> - ③.	
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - ② - ③.	
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - 8.	
16 - Dents : forme	① - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - ② - ③.	
18 - Angle lob. term.	① - ② - 3.	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - ② - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L <sub>3</sub> <del>EX</del> L' <sub>3</sub>	① - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - 3 - ④ - ⑤.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: 1 - ② - 3.	
Forme	: ④ - 5.	
Médiane/Base	: 6 - 7 - ⑧.	

Domergue 70